MALER

SISUSTUSPANEELIT

Tyyliä ja toimivuutta

MALER

ART SISUSTUSLEVYT

Tuhti Sisustuspaneelit

smart

KOSTEUDENKESTÄVÄ MALER PANEELI SPA

Esitteessä tuotteiden sävyt ovat viitteellisiä, tarkista sävy jälleenmyyjäsi luona.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

ART sisustuslevyt	**4**
ART sisustuspaneelit	**6**
MDF sisustuspaneelit	**6**
Smart sisustuspaneelit	**7**
Toimitusmyyntipaneelit	**9**
SMART puupaneelit	**11**
Maler puupaneelit	**13**
MDF SPA paneelit	**17**
SPA puupaneelit	**18**
ART antibakteeriset tuotteet	**20**
ART sisustusrimat	**21**
ART SPA sisustusvanerit	**23**



Kuvassa: Katto -ART MDF Kattopaneeli Talvi Kuura

ART MDF SISUSTUSLEVYT

Il mm paksun ART-sisustulevyn voit asentaa suoraan seinän ruoteiden päälle.
Säästyt pohjatöiltä ja saat nopeasti sekä helposti valmista seinäpintaa.
Seinälevyt saatavilla suosituimmissa sävyissä

LAM

847132
ART Sisustuslevy
IIx6I6x2800
LAM Valkoinen F497
HDF MR

METALLI

847120
ART Sisustuslevy
IIx6I6x2800
METALLI Valkokulta
HDF MR

KAISLA

847124
ART Sisustuslevy
IIx6I6x2800
KAISLA Lootus
HDF MR

847111
ART Sisustuslevy
IIx6I6x2800
METALLI Titaani
HDF MR

JUUTTI

847106
ART Sisustuslevy
IIx6I6x2800
JUUTTI Tupa
HDF MR

TALVI

847077
ART Sisustuslevy
IIx6I6x2800
TALVI Kuura
HDF MR

TALVI

845077
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
TALVI Kuura
MDF MR

845068
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
TALVI Usva
MDF MR

ART MDF SISUSTUSLEVYT

Monipuolinen ART-sisustuslevy sopii uudis- ja remonttikohteisiin. Mdf:stä valmistetut sisustuslevyt ovat viimeistelyä helpoimmillaan: katko tuotteet oikeaan mittaan ja asenna. Saat valmista seinäpintaa nopeasti ja vaivatta. ART-sisustuslevyt antavat anteeksi pieniä pinnan epätasaisuuksia, joten pohjatöissä säästät aikaa. Kaikkiin ART-sisustuslevyn sävyihin löydät vastaavan taitelistan, joilla viimeistelet kokonaisuuden.

KAISLA

845124
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
KAISLA Lootus
MDF MR

845103
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
KAISLA Sara
MDF MR

845104
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
KAISLA Ruoko
MDF MR



845105
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
KAISLA Korte
MDF MR

JUUTTI

845106
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
JUUTTI Tupa
MDF MR

845107
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
JUUTTI Aitta
MDF MR



845108
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
JUUTTI Riihi
MDF MR

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA
M1

METALLI



845120
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
METALLI Valkokulta
MDF MR

845109
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
METALLI Hopea
MDF MR

845110
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
METALLI Platina
MDF MR

845111
ART Sisustuslevy
8x6I6x2800
METALLI Titaani
MDF MR

MDF SISUSTUSPANEELIT

Maler-sisustuspaneelit ovat mdf-pohjaisia ja kalvopinnoitettuja paneeleita, jotka sopivat monentyyliseen sisustukseen. Paneelit on myös helppo asentaa ja kuljettaa lyhyen mitan sekä ympäriponttauksen ansioista. Maler Oy:n valmistamat MDF-tuotteet täyttävät E1- ja M1- päästöluokkien vaatimukset. Hienovaraisimman puukuvioinnin löydät KIDE-sarjan tuotteista, ja koristepaneeleilla luot kotiisi persoonallisempaa ilmettä. Kaikkiin sisustuspaneelien sävyihin löydät myös vastaavan kattolistan, jolla viimeistelet tilasi.

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

81400
STP-5 Ymp. Pont. Mel Valkoinen
10x120x2070 MDF

82000
STP-5 Ymp. Pont. Mel Valkoinen
10x160x2070 MDF

82200
STP-5 Ymp. Pont. Mel Valkoinen
10x195x2070 MDF

82300
STP-0 Ymp. Pont. Mel Valkoinen
10x195x2070 MDF

82357
STP-0 Ymp. Pont. Mel Lumi
10x195x2070 MDF

KORISTEPANEELIT

81800
Helmi Ymp. Pont. Mel Valkoinen
10x120x2070 MDF

81700
STK Ymp. Pont. Mel Valkoinen
10x160x2070 MDF

SMART SISUSTUSPANEELIT

SMART MDF-paneelit ovat melamiinipinnoitettuja. Paneelit on helppo kuljettaa ja asentaa lyhyen mitan sekä ympäriponttauksen ansiosta, hukkapaloja syntyy vähän. SMART-tuotteita löydät eri sävyissä.
Maler Oy:n valmistamat MDF-tuotteet täyttävät E1- ja M1- päästöluokkien vaatimukset.
Kaikkiin SMART MDF-kattopaneelien sävyihin löydät vastaavan kattolistan, jolla viimeistelet tilasi.

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

smart

80812
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Valkolak. Mänty
8x120x2070 MDF

81616
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Lumipaju
10x160x2070 MDF

81655
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Puolikiilt. Valk.
10x160x2070 MDF

81658
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Valkokoivu
10x160x2070 MDF

82011
Smart STP-5 Ymp. Pont. Mel Hopeasaarni
10x160x2070 MDF

82411
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Hopeasaarni
8x195x2070 MDF

82414
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Valkosaarni
8x195x2070 MDF

82416
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Lumipaju
8x195x2070 MDF

82455
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Puolikiilt. Valk.
8x195x2070 MDF

82458
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Valkokoivu
8x195x2070 MDF

82497
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Hopeakoivu
8x195x2070 MDF

824129
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Smart Valk.
8x195x2070 MDF

843055
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Puolikiilt. Valk.
8x315x2070 MDF



TOIMITUSMYYNTIPANEELIT

RAKENNUSMATERIAALIN PALOLUOKKA M1

Leikittele sävyillä – tilaa paneelit ja listat haluamallasi erikoisvärillä maalattuna tai kalvosävyllä pinnoitettuna. Toimitusmyyntipaneeleilla saat yksilölliset kattopinnat omalla väri- ja sävyvaihtoehdolla. Tilauksesta teemme saman sävyiset listat sisustuksenne viimeistelyyn.

81664
*STP-0 Ymp. Pont. Maalattu Erikoisväri
10x160x2070 MDF

81699
*STP Ymp. Pont. Valittu kalvosävy
10x160x2070 MDF

*Sävyvaihtoehdot: Kaikki varastokalvot sekä yleisesti käytössä olevat peittävät värisävyt

MDF-paneelien riittoisuus

Paketti sisältää viisi paneelia muovipakkauksessa.

KOKO	BRUTTO M² / PKT	RIITTOISUUS M² / PKT	RUUDEVÄLI ENINTÄÄN
8x120x2070	1,24	1,10	300 mm
8x195x2070	2,02	1,90	300 mm
10x92x2070	0,95	0,81	400 mm
10x120x2070	1,24	1,10	400 mm
10x160x2070	1,65	1,51	400 mm
10x195x2070	2,02	1,90	300 mm
8x315x2070	3,26	3,10	Asennus ruoteen myötäisesti
10x315x2070	3,26	3,10	Asennus ruoteen myötäisesti
12x185x2770	2,05	1,86	300 mm
14x160x2070	1,32	1,20	400 mm

KOKO	BRUTTO M² / PKT	ETENEMÄ SEINÄLLÄ M / KPL	RUUDEVÄLI ENINTÄÄN
8x616x2800	1,72	600 mm	300 mm
11x616x2800	1,72	600 mm	300 mm
12x616x2770	1,7	600 mm	300 mm

HUOM! Paneelien ja seinän tai muun paneeliin rajoittuvan pinnan väliin jätettävä laajenemisvara, joka vähintään 12 mm. Jos lappeen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, on laajenemisvaraa lisättävä 2 mm jokaista ylittyvää metriä kohden.

Ponttikuvaukset

S=Sisäkäyttöön
T=Täysipontti
V=Viistereunainen
P=Pyöreäreunainen
S=Suorareunainen
K=Koriste
Helmi = Helmi

Profiilin perässä oleva numero ilmaisee avosauman koon. -5 on 5 mm avosaumalla oleva tuote.

Tarkemmat asennusohjeet löydat verkkosivuiltamme www.maler.fi

SMART PUUPANEELIT

Smart-puupaneeleiden valikoimassa on kuusi- sekä mäntypohjaiset paneelit lakatulla tai harjatulla pinnalla.

***87107**
*Smart STP-10 Valkolakattu
14x120 TK Kuusi

86202-2400
Smart STS-0 PN Ymp. Pont. Harjattu Lumi
12x77x2400 Sormijatkettu Mänty

Laatuluokitukset

EM = erikoismänty, lähes oksaton
VM = vähäoksainen mänty
TK = terveoksainen kuusi

*Varastopituudet: 2700, 3000, 3300, 3600, 3900, 5100, 5400.

87507-2100
Smart STP-10 Ymp. Pont. Valkolakattu
14x120x2085 TK Kuusi

Kuvassa: Asiakasprojekti, Katto – Maler Valeurapaneeli STS-6 Mänty / Seinät – Maler STS-0 14x120 Mänty

MALER PUUPANEELIT

Puusta pitäville tarjoamme hienon valikoiman Maler-puupaneeleja puuvalmiina, lakattuna tai valkoiseksi maalattuna. Raaka-aineena on laadukas mänty.

Laatuluokitukset:

EM = erikoismänty, lähes oksaton

VM = vähäoksainen mänty

KORISTEPANEELIT

85700-2085

Helmi PN Ymp. Pont. — Puuvalmis

14x95x2085 — EM / VM Mänty

86100-2085

STK 5-sorminen — Puuvalmis

14x93x2085 — EM / VM Mänty

STP

849000-2085

STP-6 PN Ymp. Pont. — Puuvalmis

14x95x2085 — EM / VM Mänty

85502-4500

STP-10 Ymp. Pont. — Valkoinen

14x120x4500 — Sormijatkettu Mänty

859000-2085

STP-6 PN Valeura Ymp. Pont. — Puuvalmis

14x95x2085 — EM / VM Mänty

STS

864002-2I00
STS-3 PN Ymp. Pont. Valkoinen
I3x95x2I00 Sormijatkettu Mänty

8640I5-2I00
STS-3 PN Ymp. Pont. Lumi
I3x95x2I00 Sormijatkettu Mänty

865002-2I00
STS-3 PN Ymp. Pont. Valkoinen
I4xI20x2I00 Sormijatkettu Mänty

8650I5-2I00
STS-3 PN Ymp. Pont. Lumi
I4xI20x2I00 Sormijatkettu Mänty

865024-2I00
STS-3 PN Ymp. Pont. Huurre
I4xI20x2I00 EM / VM Mänty

866002-2I00
STS-3 PN Ymp. Pont. Valkoinen
I4xI45x2I00 Sormijatkettu Mänty

8660I5-2I00
STS-3 PN Ymp. Pont. Lumi
I4xI45x2I00 Sormijatkettu Mänty

Puupaneelien riittoisuus (Paketti sisältää viisi paneelia muovipakkauksessa.)

	KOKO	JM / PKT	RIITTOISUUS M² / PKT	RUODEVÄLI ENINTÄÄN
HELMI	Helmi PN I4x95x2085	I0,43	0,80	400 mm
STK	STK 5-sorminen I4x93x2085	I0,43	0,86	400 mm
STP	STP-6 PN I4x95x2085	I0,43	0,80	400 mm
	STP-6 PN I4xI20x2I00	I0,50	I,08	400 mm
	STP-I0 I4xI20x4500	22,50	2,43	400 mm
STS	STS-0 PN I2x77x2400	I2,00	0,78	400 mm
	STS-3 PN I3x95x2I00	I0,50	0,82	400 mm
	STS-3 PN I4x95xI800	9,00	0,70	400 mm
	STS-3 PN I4x95x2I00	I0,50	0,82	400 mm
	STS-3 PN I4x95x2400	I2,00	0,94	400 mm
	STS-3 PN I4xI20x2I00	I0,50	I,07	400 mm
	STS-3 PN I4xI20x2400	I2,00	I,24	400 mm
	STS-3 PN I4xI20x2700	I3,50	I,40	400 mm

	KOKO	JM / PKT	RIITTOISUUS M² / PKT	RUODEVÄLI ENINTÄÄN
STS	STS-3 PN I4xI45x2I00	I0,50	I,33	400 mm
	STS-3 PN I5x95x2I00	I0,43	0,80	400 mm
	STS-3 I8xI40x2450	9,80	I,30	400 mm
	STS-3 I8xI90x2450	7,35	I,34	400 mm
	STS-5 PN I4xI20x2I00	I0,50	I,07	400 mm
STW	STW-I PN I2xI90x2440	I2,2	2,I4	400 mm

HUOM! Paneelien ja seinän tai muun paneeliin rajoittuvan pinnan väliin jätettävä I0-I5 mm laajenemisvara.

Ponttikuvaukset

S=Sisäkäyttöön
T=Täysipontti
V=Viistereunainen
P=Pyöreäreunainen
S=Suorareunainen
K=Koriste
Helmi = Helmi
PN = Piilonaulattu

Profiilin perässä oleva numero ilmaisee avosauman koon. ~5 on 5 mm avosaumalla oleva tuote.

Tarkemmat asennusohjeet löydät verkkosivuiltamme www.maler.fi

Kuvassa: 78147 SPA MDF Valkoinen

MDF SPA PANEELIT

SPA MDF-paneeleiden käyttökohteita ovat normaalit sisätilat pesu-, wc-, puku- ja kodinhoitotilat, lukuun ottamatta löylyhuonetta. Tuote sopii käytettäväksi myös kattolämmityksen kanssa. SPA MDF-paneelin raaka-aineet on erikseen testattu ja valittu täyttämään kosteiden tilojen vaatimukset. Paneelin pinta on kosteutta ja likaa hylkivä, mahdolliset likatahrat on helppo pyyhkiä pois. Tuotteista ei haihdu huoneilmaan haitallisia päästöjä. SPA MDF-kattopaneeleihin löydät saman sävyiset, kosteutta kestävät SPA-kattolistat, joilla viimeistelet tilasi.

78047
STP-5 Ymp. Pont. SPA Valkoinen
10x92x2070 Kosteuden kestävä MDF

78147
STP-5 Ymp. Pont. SPA Valkoinen
10x120x2070 Kosteuden kestävä MDF

78175
STP-5 Ymp. Pont. SPA TUNNE Harmaa
10x120x2070 Kosteuden kestävä MDF

78347
STP-0 Ymp. Pont. SPA Valkoinen
10x120x2070 Kosteuden kestävä MDF

78547
STP-0 Ymp. Pont. SPA Valkoinen
10x160x2070 Kosteuden kestävä MDF

78575
STP-0 Ymp. Pont. SPA TUNNE Harmaa
10x160x2070 Kosteuden kestävä MDF

78576
STP-0 Ymp. Pont. SPA TUNNE Valkoinen
10x160x2070 Kosteuden kestävä MDF

SPA PUUPANEELIT

Puupohjaiset SPA-paneelit sopivat muiden kosteiden tilojen lisäksi myös löylyhuoneeseen. Kuusesta sekä männystä valmistetut SPA-paneelit ovat joko puuvalmiita tai saunasuojattuja. Aito puupinta on ajaton jo sellaisenaan, ja sävyllisillä paneeleilla päivität tilasi tämän hetken trendien mukaan.
Laatuluokitukset:
EM = erikoismänty, lähes oksaton
VM = vähäoksainen mänty
TK = terveoksainen kuusi

* Varastomitat : 1800, 2100, 2400, 2700, 3600, 3900mm - tarkista saatavuus tehtaalta.

SPA KUUSIPANEELIT

8756024-1800/2100/2400
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Harjattu Huurre
14x120x1785 /2085/2385 — Rustik Kuusi

8756025-1800/2100/2400
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Harjattu Hiili
14x120x1785 /2085/2385 — Rustik Kuusi

SPA MÄNTYPANEELIT

865024-2100
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Huurre
14x120x2100 — EM / VM Mänty

8756035-1800/2100/2400
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Harjattu Tuhka
14x120x1785 /2085/2385 — Rustik Kuusi

8756047-1800/2100/2400
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Harjattu Usva
14x120x1785 /2085/2385 — Rustik Kuusi

8756048-1800/2100/2400
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Harjattu Tammi
14x120x1785 /2085/2385 — Rustik Kuusi

8754012-2100
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Musta
14x120x2085 — TK Kuusi

867000-2085
STS-3 PN Ymp. Pont. — Puuvalmis
15x95x2085 — EM Mänty

8754024-2100/2400/2700
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Huurre
14x120x2085/2385/2685 — TK Kuusi

870000-1800/2100/2400/2700
STS-3 PN — Puuvalmis
14x95x1800/2100/2400/2700 — TK Kuusi

8700012-2100/2400
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Musta
14x95x2085/2385 — TK Kuusi

870024-2100/2400
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Huurre
14x95x2085/2385 — TK Kuusi

867024-2085
STS-3 PN Ymp. Pont. — SPA Huurre
15x95x2085 — EM Mänty

ART ANTIBAKTEERISET TUOTTEET

ART Antibakteerisella sisustuslevyllä tai kattopaneelilla viimeistelet katto- ja seinäpinnat näyttävästi.
Tuotteen pinta on käsitelty antibakteerisella pinnoitteella, jonka pinnalla bakteerit eivät menesty.

Sisustuslevyn voit asentaa suoraan vanhan seinäpinnan tai kipsilevyn päälle. Asentaminen sujuu vaivattomasti sivujen ponttauksen ansioista: katkot vain tuotteet oikeaan mittaan ja kiinnitä. Yhden levyn etenemä seinällä on 600 mm. Saat lähes saumatonta, valmista pintaa nopeasti ja helposti. Vaihtoehtona MDF sekä HDF.

MDF:stä valmistetut sisustuspaneelit ovat ympäripontattuja, jolloin ne on helppo asentaa ja kuljettaa.

847133 Sisustuslevy
* ART Antibakteerinen — Valkoinen F497
11x616x2800 — HDF MR

823133 Sisustuspaneeli
* ART Antibakteerinen — Valkoinen F497
10x195x2070. STP-0 Ymp. Pont. — MDF

* Toimitustuote. Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Sävy vaihtoehdot: Kaikki ART varastokalvot.

ART SISUSTUSRIMAT

Maler ART sisustusrimat ovat tyylikäs valinta kotiin tai liiketilaan

ART Viilurimat on valmistettu laadukkaasta männystä ja pinnoitettu aidolla puuviilulla. Puuviilu on tammea tai koivua, joka on käsitelty kovalla pintalakkauksella.

ART MDF sisustusrimat on valmistettu MDF:stä ja pinnoitettu kestävällä laminaattikalvolla.
Rimojen taustapuolelle on mahdollista asentaa LED-valonauha.

Saatavilla myös viimeistelyä ja asennusta helpottavat Maler ART taustalevyt sekä asennusrimat.

PHL-SISUSTUSRIMAT

8500001
PHL — Viilu Tammi Lakattu
28x28x2700 — SJ Mänty

8500007
PHL — Viilu Tammi Valkolakattu
28x28x2700 — SJ Mänty

8500019
PHL — Viilu Tammi Harmaa Lakattu
28x28x2700 — SJ Mänty

8501001
PHL — Viilu Koivu Lakattu
28x28x2700 — SJ Mänty

MDF-SISUSTUSRIMAT

80001400112800
PHL — Valkolakattu Tammi
19x42x2800 — MDF Mel

80001400292800
PHL — Valkolakattu Tammi
19x42x2800 — MDF Mel

80001400552800
PHL — LAM Valkoinen F497
19x42x2800 — MDF Mel

ASENNUSRIMAT PHL RIMOILLE

8550002
Asennusrima 1 cm asennusvälillä — Valkoinen
20x55x600 — SJ Mänty

8550012
Asennusrima 1 cm asennusvälillä — Musta
20x55x600 — SJ Mänty

ASENNUSRIMAT MDF RIMOILLE

8200II00200600
Asennusrima 1 cm asennusvälillä — Valkoinen
19x45x600 — SJ Mänty

8200II00340600
Asennusrima 1 cm asennusvälillä — Musta
19x45x600 — SJ Mänty



ART SPA SISUSTUSVANERIT™

ART Spa paneeli on kosteudenkestävä sisustusvaneri, jolla sisustat trendikkäästi löyly- ja pesuhuoneen tai muutkin tilat. Sisustusvanerit on erikseen testattu täyttämään kosteiden tilojen asettamat vaatimukset.

731000-2440
ART STW-I PN Ymp. Pont. — Puuvalmis
12x190x2440 — Vaneri Koivuviilu

731012-2440
ART STW-I PN Ymp. Pont. — SPA Hiili
12x190x2440 — Vaneri Koivuviilu

731016-2440
ART STW-I PN Ymp. Pont. — SPA Huurre
12x190x2440 — Vaneri Koivuviilu

731068-2440
ART STW-I PN Ymp. Pont. — SPA Usva
12x190x2440 — Vaneri Koivuviilu

MALER

TILAUKSET JA TOIMITUKSET

Maler Oy
Joutsentie 2
84100 YLIVIESKA

Puhelin 020 123 3700
E-mail maler@maler.fi

Myynti ja tuotekyselyt 020 123 3701

www.maler.fi